

## Producten – prikklokken

QR 350



QR 550



FUNCTIE OVERZICHT	QR 350	QR 550
Automatische kaartinvoer	x	x
Tweeweken klokkaarten	x	x
Maand klokkaarten	x	x
Automatische kaartherkenning voor- en achterzijde		x
Digitale kalenderaanduiding	x	x
Digitaal display met tijd-, dag- en datum-aanduiding (lcd-scherm)	x	x
Analoge tijdsaanduiding, een klok		x
Zomer- en wintertijdstellingen gaan automatisch	x	x
Automatische omschakeling van dag, maand en jaar	x	x
Automatische tijdaanpassing bij stroomuitval tot 6 maanden	x	x
Programmering van verschillende tijdstippen, (aantal)		32
Stempeling datum, uren, minuten	x	x
Stempeling datum, uren, decimalen	x	x
Stempeling kleuren violet of zwart/rood	violet	zwart/rood
Instellen tijden waarbinnen rood of zwart wordt gestempeld		
Maximaal aantal stempelingen per dag 4 of 6	4	6
Signaalaansluiting voor een extern signaal, bijv. voor een zoemer 1 potentiaal vrij contact 220-230V/1A programmeerbaar van 1 -30 seconden		x

SUPPLIES	QR 350	QR 550
Klokkaarten, twee weken	x	x
Klokkaarten, maand	x	x
Klokkaartrekken (25 kaarten per rek)	x	x
Inktlint kleur violet of zwart/rood		

TECHNISCHE SPECIFICATIES	QR 350	QR 550
Uurwerk quartzgestuurd	x	x
Uurwerk analoog		x
Nauwkeurigheid per maand in seconden	+/-15	+/-15
Gewicht in kg	1,5	2,5
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte in mm	205 x 128 x 160	257 x 200 x 159
Omgevingscondities	-5+45°C	-5+45°C
Luchtvochtigheid	20-80%	15-80%
Aansluiting; 220-230 V, 50 Hz en 2 meter netkabel	x	x
Zowel als tafelmanier of wandbevestiging leverbaar	x	x
Kunststof behuizing	x	x
Kleur beige of grijs		
Wandbevestiging	x	x
Tafelmanier	x	x

Naast de prikklokken levert Atimo Personeelstechniek ook een orderstempelklok:

**TP 20**



<b>SPECIFICATIES</b>	<b>TP20</b>
Uurwerk quartzgestuurd	X
Nauwkeurigheid per maand in seconden	+/- 15
Gewicht in kg	1,8
Afmetingen: hoogte x breedte x diepte in mm	181x156x177
Omgevingscondities	5-45 °C
Luchtvochtigheid	15-80%
Aansluiting; 220-230V, 50 Hz en 2 meter netkabel	x
Zowel als tafelmodel of wandbevestiging leverbaar	x